

Producentens anvisninger

Beskyttelsesbukser til motorsav

T004-B

Beskyttelsesudstyr mod håndholdte motorsave

Disse beskyttelsesbukser overholder anbefalingerne i forordning (EU) 2016/425, offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 31. marts 2016. De yder beskyttelse mod snitskader i benområdet ved brug af håndholdte motorsave, der primært er beregnet til at skære træ.

Denne information omfatter især følgende artikler med numre:

Beskyttelsesbukser til motorsav

T004-B

For at sikre maksimal beskyttelse og komfort ved brug af dette beskyttelsesprodukt er det vigtigt at overholde følgende oplysninger:

Advarsler:

1. **Intet personligt beskyttelsesudstyr (PPE) kan yde absolut beskyttelse mod skader fra motorsaven.** Disse beskyttelsesbukser er ikke en erstatning for en sikker arbejdsteknik.
2. Beskyttelsesbukserne kræver særlig pleje og bør rengøres regelmæssigt. En rengøringsprocedure, der afviger fra den angivne, kan påvirke beskyttelsen. Vask produktet inden første brug.
3. Undgå, at dette produkt kommer i kontakt med spidse eller skarpe genstande (savkæde, torne, metalværktøj osv.) samt med aggressive stoffer såsom syrer, olie, opløsningsmidler, brændstof og dyreexkrementer for at undgå beskadigelse af materialet. Det er også vigtigt at undgå kontakt med varme eller brændende genstande (f.eks. udstødning) og andre varmekilder (f.eks. åben ild, gnister, ovne), da chapsene er brandfarlige! Bortskaf sikkerhedsskaps med beskadiget beskyttelsesindsats.

Reparation:

Kun det ydre stof må repareres. Sy ikke igennem den udskårne beskyttelsesindsats. Hvis du reparerer det beskadigede tøj, må du ikke ændre eller reparere beskyttelsesindsatsen ved at afkorte eller sy i den! Enhver ændring af den udskårne beskyttelsesindsats mindsker eller ødelægger beskyttelsesegenskaberne!

Kriterier for bortskaffelse

Beskyttende chaps må ikke bruges med beskadiget, skåret eller på anden måde ændret beskyttelsesindlæg! Også dele af chaps, der er beskadiget eller ændret af andre årsager, skal bortskaffes straks. Bortskaffelse via husholdningsaffald.

Standarder:

EN ISO 11393-2:2019, offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, design B, klasse 1

Vægt:

Produktreference	Produktbeskrivelse	Standard / Klassifikationsniveau	Størrelse	Anbefalet brystomkreds for brugeren i cm	Den tilsigtede brugers taljeomkreds i cm	Den tiltænkte brugers højde i cm
T004-B	Kædesavsbu kser	EN ISO 11393- 2:2019 Klasse 1, type B	36" (vægt: 1,22 kg) 40" (vægt: 1,32 kg)	- - -	70–106 cm 70 – 106 cm	172–180 cm 180–188 cm

Valg af størrelse:

Vælg tøj, så du kan arbejde uhindret. Samtidig må tøjet ikke være for løst, for så vidt muligt at undgå hindringer, f.eks. ved at det hænger fast i grene eller buske.

Når du vælger størrelse, skal du sikre dig, at tøjet er langt nok til at dække fodbeskyttelsen.

Opbevaring og vedligeholdelse:

Personlige værnemidler skal opbevares beskyttet i en plastikpose. Opbevar dem på et godt ventileret og tørt sted. Undgå ekstreme temperaturer, kontakt med væsker eller UV-stråling (f.eks. fra vinduer). (Se afsnittene »Advarsler«, »Bortskaffelse« og »Reparation« for vedligeholdelse).

Forklaring af piktogrammet og beskyttelsesklasserne:**Klasse 1 20 m/s**

Kædesavspiktogrammet i henhold til ISO 7000 angiver, at produktet har skærebestandighed mod håndholdte kædesave. (Ydelsesniveauer: beskyttelsesklasse 1, 2 eller 3, klasse 3 giver en højere beskyttelse end klasse 2, klasse 2 en højere beskyttelse end klasse 1).

Beskyttelsespiktogrammet angiver, at disse beskyttelsesbukser opfylder kravene i klasse 1.

Fremstillingsdatoen er angivet på etiketten med fabrikkssymbolet og angivet i formatet mm/åååå:

**Rengøringsvejledning:**

Maskinvask ved 40 °C. Må ikke lægges i blød. Må ikke bleges. Må ikke tørretumbles. Hænges straks til tørre i skyggen. Må ikke stryges. Må ikke renses.

I henhold til plejesymbolet på mærket skal dette produkt rengøres som følger: 40° almindelig vask, må ikke stryges, må ikke klorbehandles, må ikke tørretumbles, må ikke renses. For at bevare sikkerhedsegenskaberne må sikkerhedsbukserne ikke centrifugeres med

mere end 700 omdrejninger pr. minut efter vask; træk det våde produkt i form og hæng det derefter til tørre på en snor. Vask før første brug. Ved daglig brug og almindelig tilsmudsning anbefales ugentlig vask. Vask stærkt tilsmudsede bukser umiddelbart efter brug. Harpiks-, olie- og brændstofferester kan have en skadelig indvirkning på de beskyttende egenskaber. Vi anbefaler brug af almindeligt vaskemiddel til vask. For høj temperatur eller centrifugeringshastighed nedsætter beskyttelsesegenskaberne og komforten (krympning).

Kontrol foretaget af brugeren:

Kontroller før hver brug for skader, især skærebekyttelsen.

Instruktioner til på- og aflædning, eller kontrol af korrekt pasform:

På- og aflædning som almindeligt tøj sikrer den korrekte pasform.

Fastgør bæltet med klikspænder. Juster derefter størrelsen i overensstemmelse hermed.

Begrænsninger for brug:

På grund af stoffets sammensætning må beskyttelsesbukserne ikke komme i kontakt med ild eller varme eller glødende genstande. Ved høje udendørstemperaturer belastes det kardiovaskulære system på grund af den varmeisolering, som beskyttelsesindsatsen medfører.

Sikkerhedsbegrænsninger:

Graden af beskyttende egenskaber afhænger af mange faktorer (såsom arbejdsteknik, motorsavens effekt og omdrejningshastighed, kædens skarphed, kædens hastighed, vinkel og kraft, når PPE kommer i kontakt med motorsaven osv.). En kædehastighed på 20 m/s ved laboratorietesten svarer ikke nødvendigvis til en håndholdt motorsav, der drives med 20 m/s.

Dette personlige beskyttelsesudstyr er ikke en erstatning for en sikker arbejdsteknik. Forkert brug af motorsaven kan føre til ulykker. Overhold derfor de kompetente myndigheders eller ulykkesforsikringernes sikkerhedsbestemmelser samt sikkerhedsinstruktionerne for den anvendte motorsav. Armbeskytteren kan, når den anvendes sammen med visse modificerede kæder eller kæder, der ikke er beregnet til skovbrug (f.eks. visse redningskæder), muligvis ikke yde tilstrækkelig beskyttelse mod snitskader. I tvivlstilfælde skal du kontakte producenten af savkæden for yderligere oplysninger.

Oplysninger om materialer, der kan forårsage allergiske eller andre reaktioner:

Der er ikke kendt nogen skadelige virkninger af de materialer, der er anvendt i produktet.

Kriterier for aldring og udløbsdato:

Beskyttelsestøj med beskadiget eller modificeret skærebeskyttelsesindsats må ikke længere anvendes! Chaps, der er beskadiget eller på nogen måde modificeret, skal bortskaffes straks. Skærebeskyttelsesprodukter og -materialer er udsat for en vis aldring. For eksempel kan der beregnes en maksimal levetid på ca. 12 (op til maks. 18) måneder ved professionelt arbejde i skovbruget. Ved ikke-professionel brug (lejlighedsvis brug) kan der antages en levetid på op til maks. 12 år. Det afhænger hovedsageligt af anvendelsestypen, belastningsomfanget, men også af andre kriterier (såsom regelmæssig vedligeholdelse, reparation og korrekt opbevaring). Den maksimale brugstid bør svare til ca. 25 brugscyklusser, hvor hver cyklus afsluttes med en vask. Ved sjældne vaskecyklusser skal der antages færre brugscyklusser. Grundlæggende skal produktet før hver brug kontrolleres for teknisk tilstand, skader eller andre ændringer og udskiftes med et nyt, hvis det er nødvendigt.

Tilbehør og egenskaber ved egnede reservedele:

Fastgørelseselementer til seler, knapper og lynlåse kan udskiftes, hvis de er beskadiget, med reservedele af samme egenskaber og størrelse, der kan købes i handelen. Reparationssæt til yderstof, seler, fastgørelseselementer eller lynlåse kan rekvireres hos producenten eller er i nogle tilfælde fastgjort direkte til produktet.

Materialer anvendt i produktet:

Tøjet består hovedsageligt af yderstoffet (100 % polyester), den udskårne beskyttelsesindsats (100 % polyester) og foringen (100 % polyester).

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Firma KNK CHINA MFG CO., LIMITED

No.228, Jinshan Road,

Jiang Bei-distriktet, Ningbo 315033, Kina

Tlf.: 86 574 27888269

Fax: 86 574 88199960

E-mail: ppe@knkchinagroup.com

EU-typeafprøvningsattestens nummer: K-EU 2021/9770

Det bemyndigede organs adresse (EU):

DPLF Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Land- und Forsttechnik 0363

Spremlberger Str. 1

D- 64823 Groß-Umstadt

Du kan downloade EU-overensstemmelseserklæringen på: www.knkprosafes.com

PRO-Safe™

KNK CHINA MFG CO., LIMITED

Nr. 69, Kai Yuan Road 311 Nong, Jiang Bei-distriktet, Ningbo 315033, Kina