

VIREX  
Kode: 03720

## Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med forordning (EU) 2020/878

Version 7.1.1

Oprettelsesdato : 2019-07-11

Revision: 2025-06-10

Udskrivningsdato : 2026-01-22

### PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

#### 1.1. Produktidentifikator

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Handelsnavn | VIREX               |
| UFI :       | H5RE-S0Y3-800K-P1AW |

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### Produktanvendelse

Desinfektionsmiddel til opdræt  
STALDE  
BAKTERIEDRÆBENDE OG VIRUSDRÆBENDE DESINFICERENDE  
PRODUKT TIL MATERIALE, Udstyr OG OVERFLADER

Anvendelser, der frarådes Produktet må ikke anvendes til andre formål end dem, der er angivet ovenfor og på produktdatabladet, uden først at indhente skriftlige håndteringsvejledning fra leverandøren.

#### 1.3. Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Identifikation af virksomheden

Kersia Skandinavien A/S  
Olaf Ryes Gade 7K lokale 1.1  
6000 Kolding - DENMARK | Tel : +45 64 47 35 00  
info.nordics@kersia-group.com | www.kersia-group.com

For information vedrørende dette sikkerhedsdatablad, kontakt venligst :  
regulatory@kersia-group.com

#### 1.4. Nødtelefon

##### Telefonnummer til nødsituationer

Direkte nødnummer (24 timer i døgnet, 7 dage om ugen) : +44 1273 289451

Bispebjerg Hospitals Giftinformation TLF : 82 12 12 12

### AFSNIT 2: IDENTIFIKATION AF FARER

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Blandingen opfylder klassificeringskriterierne i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

VIREX  
Kode: 03720

## Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med forordning (EU) 2020/878

Version 7.1.1

Oprettelsesdato : 2019-07-11

Revision: 2025-06-10

Udskrivningsdato : 2026-01-22

Akut toksicitet - Kategori 4 (per oral vej)

Hudætsning - Kategori 1B

Hudsensibilisering – Kategori 1

Alvorlig skade på øjne - Kategori 1

Farlig for vandmiljøet – kronisk – Kategori 2

H302: Farlig ved indtagelse.

H314: Forårsager alvorlige forbrændinger af huden og øjenskader.

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H318: Forårsager alvorlig øjenskade.

H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

### 2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning 1272/2008/EF:

Farepiktogram(mer) :



Signalord :

Fare

Indeholder : Trihydrogenpentakalium-di(peroxomonosulfat)di(sulfat)+ Dikaliumperoxodisulfat

Faresætning(er) :

H302: Farlig ved indtagelse.

H314: Forårsager alvorlige forbrændinger af huden og øjenskader.

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætning(er) :

P260: Undgå indånding af støv.

P273: Undgå udslip til miljøet.

P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse.

P301 + P330 + P331: VED INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

P303 + P361 + P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tag straks alt forurenet tøj af. Skyl huden med vand [eller brusebad].

P305 + P351 + P338: VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at gøre. Fortsæt med at skylle.

P310: Ring straks til GIFTLINJEN eller en læge.

P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale bestemmelser.

VIREX  
Kode: 03720

## Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med forordning (EU) 2020/878

Version 7.1.1

Oprettelsesdato : 2019-07-11

Revision: 2025-06-10

Udskrivningsdato : 2026-01-22

---

### 2.3. Andre farer

Blandingen indeholder ikke stoffer, der er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605. i en koncentration på mere end 0,1 %.

## PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

### 3.1. Stoffer

Ikke relevant, da der drejer sig om en blanding.

### 3.2. Blandinger

Blandingens kemiske karakter : Surt pulver

VIREX  
Kode: 03720

## Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med forordning (EU) 2020/878

Version 7.1.1

Oprettelsesdato : 2019-07-11

Revision: 2025-06-10

Udskrivningsdato : 2026-01-22

| Stof(fer)                                                                    | CAS-nummer(e) | EINECS-nummer(e) | indeks       | Ingen registrering REACH | Klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008                                                                                              | SK M-faktorer ATE                                                                                      | Type |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5% <= Sulfaminsyre < 10%                                                     | 5329-14-6     | 226-218-8        | 016-026-00-0 | 01-2119488633-28         | Skin Irrit. 2 H315<br>Eye Irrit. 2 H319<br>Aquatic Chronic 3 H412                                                                                   |                                                                                                        | (1)  |
| 30% <= Trihydrogenpentakalium-di(peroxomonosulfat)(sulfat) < 50%             | 70693-62-8    | 274-778-7        |              | 01-2119485567-22         | Acute Tox. 4 (oral) H302<br>Skin Corr. 1B H314<br>Eye Dam. 1 H318<br>Aquatic Chronic 3 H412                                                         |                                                                                                        | (1)  |
| 5% <= Æblesyre < 10%                                                         | 6915-15-7     | 230-022-8        |              | 01-2119552463-40         | Eye Irrit. 2 H319                                                                                                                                   |                                                                                                        | (1)  |
| 1% <= Benzensulfonisk syre, afledte mono-alkyler i C10-13, natriumsalte < 5% | 68411-30-3    | 270-115-0        |              | 01-2119489428-22         | Acute Tox. 4 (oral) H302<br>Skin Irrit. 2 H315<br>Eye Dam. 1 H318<br>Aquatic Chronic 3 H412                                                         |                                                                                                        | (1)  |
| 1% <= Natriumtroclosen < 5%                                                  | 2893-78-9     | 220-767-7        |              | 01-2119489371-33         | Ox. Sol. 2 H272<br>Acute Tox. 4 (oral) H302<br>Eye Irrit. 2 H319<br>STOT SE 3 H335<br>Aquatic Acute 1 H400<br>Aquatic Chronic 1 H410<br>EUH 031     | C<br>≥ 10%<br>STOT<br>SE<br>3 H335<br>EUH<br>031<br>M-faktor<br>(akut) 1<br>M faktor<br>(Kronisk)<br>1 | (1)  |
| 0.1% <= Dikaliumperoxodisulfat < 1%                                          | 7727-21-1     | 231-781-8        | 016-061-00-1 | 01-2119495676-19         | Ox. Liq. 3 H272<br>Acute Tox. 4 (oral) H302<br>Eye Irrit. 2 H319<br>STOT SE 3 H335<br>Skin Irrit. 2 H315<br>Resp. Sens. 1 H334<br>Skin Sens. 1 H317 |                                                                                                        | (1)  |

### Type

(1) : Stof klassificeret som sundheds- og/eller miljøfarligt

(2) : Stof med en eksponeringsgrænse på arbejdspladsen.

Særligt problematisk stof, der er kandidat til godkendelsesproceduren:

(3) : Stof, der betragtes som PBT (persistent, bioakkumulerbart, giftigt)

(4) : Stof, der betragtes som vPvB (meget persistent, meget bioakkumulerbart)

(5) : Stof, der betragtes som kræftfremkaldende kategori 1A

(6) : Stof, der betragtes som kræftfremkaldende kategori 1B

(7) : Stof, der betragtes som mutagent kategori 1A

(8) : Stof, der betragtes som mutagent kategori 1B

(9) : Stof, der betragtes som reproduktionstoksisk kategori 1A

(10) : Stof, der betragtes som reproduktionstoksisk kategori 1B

(11) : Stof, der betragtes som hormonforstyrrende

(12) : Andre stoffer, der anses for at være sundheds- eller miljøfarlige.

(N) : Nanomateriale

(M) : Mikroorganismer

Den fulde ordlyd af H- og EUH-sætninger: se afsnit 16.

VIREX  
Kode: 03720

## Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med forordning (EU) 2020/878

Version 7.1.1

Oprettelsesdato : 2019-07-11

Revision: 2025-06-10

Udskrivningsdato : 2026-01-22

### PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle indikationer:

Tag straks det forurenede tøj og sko af. Vask dem, før du tager dem på igen.

I tilfælde af besvimelse, søg lægehjælp/opmærksomhed. Vis dette sikkerhedsdatablad til lægen.

I tilfælde af indånding :

I tilfælde af indånding, transporter personen til frisk luft, hold personen varm og i hvile.

I tilfælde af kontakt med huden :

Tag straks alt forurenede tøj af.

Vask straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter.

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

I tilfælde af kontakt med øjnene :

Skyl straks med en blød stråle vand i mindst 15 minutter med vidt åbne øjne.

Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at gøre. Fortsæt med at skylle.

Ring straks til GIFTLINJEN eller en læge.

I tilfælde af indtagelse :

Skyl munden.

Fremkald IKKE opkastning.

Før til hospitalet.

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hudkontakt : Ætsning : Forårsager ætsning.

Symptomer: Rødmen, hævelser af væv, forbrændinger.

Kontakt med øjnene : Forårsager alvorlig øjenskade.

Kan forårsage irreversible virkninger på øjnene, såsom læsioner i øjenvævet eller alvorlig skade på synet.

Indtagelse : Farlig ved indtagelse.

Forårsager alvorlig ætsning i mund og fordøjelseskanal.

Indånding : Kan forårsage en luftvejsirritation.

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandlinger : Symptomatisk behandling

### AFSNIT 5: BRANDBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER

#### 5.1. Slukningsmidler

VIREX  
Kode: 03720

## Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med forordning (EU) 2020/878

Version 7.1.1

Oprettelsesdato : 2019-07-11

Revision: 2025-06-10

Udskrivningsdato : 2026-01-22

---

Egnede slukningsmidler :

Midler, der er kompatible med andre produkter, der er involveret i branden.  
Forstøvet vand, pulverslukker, skum.

Uegnede slukningsmidler :

Ingen efter vores viden.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Mulig dannelse af giftig gas i tilfælde af brand.

### 5.3. Rådgivning til brandmænd

Bær uafhængigt åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.  
Forurenede brandslukningsvand opsamles separat, må ikke udledes i kloakken.  
Hold beholdere kølige ved at sprøjte med vand, hvis de udsættes for brand.

## AFSNIT 6: FORANSTALTNINGER VED UTILSIGTET UDSLIP

### 6.1. Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer

#### 6.1.1. For ikke-indsatspersonel :

Evakuer unødvendigt personale eller personale uden personlige værnemidler.

#### 6.1.2. For indsatspersonel :

Evakuer personalet til sikre steder.  
Hold personalet i afstand fra spildstedet/lægekagen og mod vindretningen.  
Brug personlige værnemidler.

### 6.2. Miljømæssige forholdsregler

Fjern så hurtigt som muligt alle uforenelige materialer.  
Indgreb begrænset til uddannet personale.  
Produktet må ikke udledes direkte til kloak eller miljø.

### 6.3. Metoder og materialer til inddæmning og oprydning

Mindre spild :

Begræns støvdannelse.  
Fej mekanisk.  
Opsamles i en reservebeholder.

Stort spild :

Følg samme fremgangsmåde som ved mindre udstrømning.  
Spild må aldrig returneres i originale beholdere til genbrug.  
Opbevares i egnede, korrekt mærkede og lukkede beholdere til bortskaffelse.

### 6.4. Henvielse til andre afsnit

VIREX  
Kode: 03720

## Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med forordning (EU) 2020/878

Version 7.1.1  
Oprettelsesdato : 2019-07-11  
Revision: 2025-06-10  
Udskrivningsdato : 2026-01-22

Overhold beskyttelsesforanstaltningerne i punkt 8.  
Se afsnit 13 for eliminering.

### AFSNIT 7: HÅNTERING OG OPBEVARING

#### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.  
Tag straks alt forurenede tøj af.  
Skal håndteres i godt ventilerede områder.  
Undgå indånding af .  
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.  
Der må ikke spises, drikkes eller ryges i arbejdsområdet. Undgå projektioner under brug.

#### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

##### 7.2.1. Opbevaring :

Skal opbevares i original emballage.  
Hold beholderen lukket.  
Lagres på et tørt og rent sted.  
Holdes væk fra produkter, der er følsomme over for syrer.

##### 7.2.2. Emballage eller indpakningsmaterialer :

Polyethylen med høj densitet anbefales.

#### 7.3. Specifik(e) slutanvendelse(r)

VIREX anvendes som biocid.

### SEKTION 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIG BESKYTTELSE

#### 8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier for eksponering :

| Stof                                                                      | CAS-nummer | Land | Type | Værdi | Enhed | Kommentarer | kilde |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-------|-------|-------------|-------|
| Indeholder ikke stoffer med grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering. |            |      |      |       |       |             |       |

#### 8.2. Eksponeringskontrol

I henhold til kravene i direktiv 98/24/EF skal arbejdsgiveren foretage en risikovurdering og gennemføre passende risikostyringsforanstaltninger. \* For enhver situation, hvor fraværet af risiko ikke er bevist, skal han overveje at erstatte eller reducere risikoen ved at forbedre de prioriterede processer, der anvendes, og kollektive beskyttelsesforanstaltninger. Effektiviteten af de implementerede løsninger vil blive kontrolleret ved måling i forhold til de lovbestemte grænseværdier for stoffer defineret i afsnit 8.1. \* Hvis risikoen forbliver efter disse korrigerende handlinger, skal han altid kontrollere ved rutinemæssig måling overholdelse af lovgivningsmæssige OEL, hvis de findes i afsnit 8.1 og anvende alle de individuelle beskyttelsesforanstaltninger, der er angivet i afsnit 8.2. \* Når en formaliseret

VIREX  
Kode: 03720

## Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med forordning (EU) 2020/878

Version 7.1.1

Oprettelsesdato : 2019-07-11

Revision: 2025-06-10

Udskrivningsdato : 2026-01-22

---

risikovurdering indikerer en lav risiko for arbejdstagernes sundhed, kan kontrol af overholdelse af lovpligtig OEL ikke overvejes, og alle individuelle beskyttelsesforanstaltninger er ikke altid obligatoriske.

### 8.2.1. Egnede tekniske kontrolforanstaltninger :

Sørg for tilstrækkelig ventilation, især i lukkede områder.

### 8.2.2. Individuelle beskyttelsesforanstaltninger, såsom personlige værnemidler :

Beskyttelse af øjne/ansigtet :

Brug sikkerhedsbriller eller ansigtsbeskyttelse i overensstemmelse med standard EN ISO 16321-1.



Beskyttelse af hænder :

Brug kemikalieresistente handsker godkendt i henhold til EN 374.

Eksempler på foretrukne materialer til tætte handsker:

Neopren.

PVC

Tykkelse: > 0,3 mm



Beskyttelse af huden :

Bær beskyttende støvler og klæder med kemisk modstandsdygtighed.



Beskyttelse af åndedrætsorganer :

Under håndtering, der danner støv, skal man bære en helmaske, der overholder standard EN 136, forsynet med et filter (der overholder standard EN 143 eller EN 14387) af typen:

P3: Partikler, solide og flydende aerosol

Termiske farer :

Ikke anvendelig

Sundhedsmæssige foranstaltninger :

Sikkerhedsbruser og øjenskyller i nærheden af arbejdspladsen.

After using, wash systematically all personal protective equipment.

Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejnepraktik og sikkerhedsforholdsregler.

### 8.2.3. Kontrol af miljøeksposering :

Produktet må ikke udledes direkte til kloak eller miljø.



VIREX  
Kode: 03720

## Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med forordning (EU) 2020/878

Version 7.1.1  
Oprettelsesdato : 2019-07-11  
Revision: 2025-06-10  
Udskrivningsdato : 2026-01-22

### SEKTION 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

#### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Udseende                              | Letflydende pulver |
| Farve                                 | hvid til pink      |
| Lugt                                  | Lettere kloreret   |
| Lugttærskel                           | Ikke tilgængelig   |
| Frysepunkt                            | Ikke tilgængelig   |
| Kogepunkt                             | Ikke anvendelig    |
| Brændbarhed                           | Ikke tilgængelig   |
| Nedre eksplosionsgrænse               | Ikke tilgængelig   |
| Øvre eksplosionsgrænse                | Ikke tilgængelig   |
| Flammepunkt                           | Ikke anvendelig    |
| Selvantændelsestemperatur             | Ikke tilgængelig   |
| Dekomponeringstemperatur              | Ikke tilgængelig   |
| pH-værdi ved 10 g/l                   | 2                  |
| kinematisk viskositet                 | Ingen data         |
| Opløselighed i vand                   | opløselige         |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | Ikke anvendelig    |
| Damptryk                              | Ikke tilgængelig   |
| Relativ massefylde                    | 1,01               |
| Damptæthed                            | Ingen data         |
| Partikelegenskaber                    | Ikke tilgængelig   |

#### 9.2. Andre oplysninger

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Oxiderende egenskaber (UN : 0.3) | Ikke forbrændingsfremmende |
| Tilsyneladende densitet          | 1,25 g/cm <sup>3</sup>     |
| Viskositet                       | Ikke anvendelig            |

### SEKTION 10: STABILITET OG REAKTIVITET

#### 10.1. Reaktivitet

Ingen under normale brugsbetingelser.

#### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabilt under de anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

#### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

VIREX  
Kode: 03720

## Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med forordning (EU) 2020/878

Version 7.1.1

Oprettelsesdato : 2019-07-11

Revision: 2025-06-10

Udskrivningsdato : 2026-01-22

Ingen så vidt vi ved.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Høje temperaturer.

### 10.5. Uforenelige materialer

Stærke syrer.

Stærke baser.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Opvarmning eller brand kan udvikle giftige gasser

Disse data er givet for den koncentrerede blanding. Brug af blandingen i fortyndet form skal udføres i overensstemmelse med data fra det tekniske datablad og den tekniske rådgiver.

## AFSNIT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Stofrelaterede data:

#### Akut toksicitet

Benzensulfonisk syre, afledte mono-alkyler i C10-13, natriumsalte : LD 50 - oral rotte 1.080 mg/kg. - Leverandør af sikkerhedsdatablad

Natriumklorid + Natriumtroclozen ( 100% ) : LD 50 - oral rotte 1.823 mg/kg. - Leverandør af sikkerhedsdatablad

Natriumklorid + Natriumtroclozen ( 100% ) : LD 50 - dermal kanin > 2.000 mg/kg. - Leverandør af sikkerhedsdatablad

Natriumklorid + Natriumtroclozen ( 100% ) : LC 50 - 4timer rotte 0..27 - 1..17 mg/L. - Leverandør af sikkerhedsdatablad

Sulfaminsyre : LD 50 - oral rotte > 2.000 mg/kg. - Leverandør af sikkerhedsdatablad

Benzensulfonisk syre, afledte mono-alkyler i C10-13, natriumsalte : LD 50 - dermal rotte > 2.000 mg/kg. - Leverandør af sikkerhedsdatablad

Sulfaminsyre : LD 50 - dermal > 2.000 mg/kg. - Leverandør af sikkerhedsdatablad

Trihydrogenpentakalium-di(peroxomonosulfat)di(sulfat) ( 100% ) : LD 50 - oral rotte (OECD 423): 500 mg/kg. - Leverandør af sikkerhedsdatablad

#### Ætsning/irritation af huden

Benzensulfonisk syre, afledte mono-alkyler i C10-13, natriumsalte : Hudirritation (OECD 404): . Irriterende - Leverandør af sikkerhedsdatablad

Sulfaminsyre : Hudirritation . Irriterende - Leverandør af sikkerhedsdatablad

Trihydrogenpentakalium-di(peroxomonosulfat)di(sulfat) ( 100% ) : Ætsning/irritation af huden kanin (OECD 404): . Forårsager alvorlige forbrændinger. - Leverandør af sikkerhedsdatablad

#### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Benzensulfonisk syre, afledte mono-alkyler i C10-13, natriumsalte : Øjenirritation (OECD 405): . Risiko for alvorlige øjenskader - Leverandør af sikkerhedsdatablad

Sulfaminsyre : Øjenirritation . Irriterende - Leverandør af sikkerhedsdatablad

#### Sensibilisering

Benzensulfonisk syre, afledte mono-alkyler i C10-13, natriumsalte : Sensibilisering mus, marsvin (OECD 406): . Ikke

VIREX  
Kode: 03720

## Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med forordning (EU) 2020/878

Version 7.1.1

Oprettelsesdato : 2019-07-11

Revision: 2025-06-10

Udskrivningsdato : 2026-01-22

---

sensibiliserende - Leverandør af sikkerhedsdatablad

Giftighed ved gentagne doser

Sulfaminsyre : NOEL - oral 1.000 mg/kg. - Leverandør af sikkerhedsdatablad

Mutagenicitet

Benzensulfonisk syre, afledte mono-alkyler i C10-13, natriumsalte : Kromosom aberrations test (OECD 473): . Ikke mutagent - Leverandør af sikkerhedsdatablad

Reproduktionstoksicitet

Benzensulfonisk syre, afledte mono-alkyler i C10-13, natriumsalte : NOAEL - oral 350 mg/kg. - Leverandør af sikkerhedsdatablad

Benzensulfonisk syre, afledte mono-alkyler i C10-13, natriumsalte : NOAEL 600 mg/kg. - Leverandør af sikkerhedsdatablad

### Blandingsrelaterede data:

Akut toksicitet

LD 50 - dermal rotte (OECD 402): > 2.000 mg/kg.

LD 50 - oral rotte (OECD 403): > 1.000 mg/kg.

Ætsning/irritation af huden

Hudætsende hanrotte (EC B40): . Ætser huden

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Ætsende for øjnene . Forårsager alvorlig øjenskade i henhold til kriterierne i forordning 1272/2008/EF.

Sensibilisering af luftveje/hud

Hudsensibilisering (OECD 429): . Kan fremkalde følsomhed

Respiratorisk sensibilisering . Blandingen anses ikke for at være luftvejssensibiliserende i henhold til forordning 1272/2008/EF.

Mutagenicitet

. Klassificeringskriterierne er ikke opfyldt på baggrund af de tilgængelige data.

Kræftfremkaldende

. Klassificeringskriterierne er ikke opfyldt på baggrund af de tilgængelige data.

Reproduktionstoksicitet

. Klassificeringskriterierne er ikke opfyldt på baggrund af de tilgængelige data.

Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering

. Klassificeringskriterierne er ikke opfyldt på baggrund af de tilgængelige data.

Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering

. Klassificeringskriterierne er ikke opfyldt på baggrund af de tilgængelige data.

Fare for aspiration

. Klassificeringskriterierne er ikke opfyldt på baggrund af de tilgængelige data.

VIREX  
Kode: 03720

## Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med forordning (EU) 2020/878

Version 7.1.1

Oprettelsesdato : 2019-07-11

Revision: 2025-06-10

Udskrivningsdato : 2026-01-22

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede :

Hudkontakt : Ætsning : Forårsager ætsning.

Symptomer: Rødmen, hævelser af væv, forbrændinger.

Kontakt med øjnene : Forårsager alvorlig øjensskade.

Kan forårsage irreversible virkninger på øjnene, såsom læsioner i øjenvævet eller alvorlig skade på synet.

Indtagelse : Farlig ved indtagelse.

Forårsager alvorlig ætsning i mund og fordøjelseskanal.

Indånding : Kan forårsage en luftvejsirritation.

### 11.2. Oplysninger om andre farer

#### 11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke relevant

## SEKTION 12: ØKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 12.1. à 12.4. Toksicitet - Persistens og nedbrydelighed - Bioakkumuleringspotentiale - Mobilitet i jord

#### Stofrelaterede data:

##### Akut toksicitet

Sulfaminsyre : LC 50 - 96h fisk (Pimephales promelas) 70,3 mg/L. - Leverandør af sikkerhedsdatablad

Benzensulfonisk syre, afledte mono-alkyler i C10-13, natriumsalte : EC 50 - 96h alger 47,3 mg/L. - Leverandør af sikkerhedsdatablad

Benzensulfonisk syre, afledte mono-alkyler i C10-13, natriumsalte : LC 50 - 96h fisk 1,67 mg/L. - Leverandør af sikkerhedsdatablad

Benzensulfonisk syre, afledte mono-alkyler i C10-13, natriumsalte : LC 50 - 48h dafnier 2,4 mg/L. - Leverandør af sikkerhedsdatablad

Sulfaminsyre : EC 50 - 96h dafnier (Daphnia magna) 71,6 mg/L. - Leverandør af sikkerhedsdatablad

Sulfaminsyre : EC 50 - 72h alger 48 mg/L. - Leverandør af sikkerhedsdatablad

Natriumklorid + Natriumtroclosen ( 100% ) : LC 50 - 96timer fisk (Oncorhynchus mykiss) 0..13 - 0..36 mg/L. - Leverandør af sikkerhedsdatablad

Natriumklorid + Natriumtroclosen ( 100% ) : LC 50 - 48timer dafnier 0..196 mg/L. - Leverandør af sikkerhedsdatablad

Trihydrogenpentakalium-di(peroxomonosulfat)di(sulfat) ( 100% ) : EC 50 - 48timer dafnier (Daphnia magna) (OECD 202): 3.5 mg/L. - Leverandør af sikkerhedsdatablad

Trihydrogenpentakalium-di(peroxomonosulfat)di(sulfat) ( 100% ) : EC 50 - 72timer alger (OECD 201): > 1 mg/L. - Leverandør af sikkerhedsdatablad

##### Kronisk toksicitet

Sulfaminsyre : NOEC - 72h alger 18 mg/L. - Leverandør af sikkerhedsdatablad

Benzensulfonisk syre, afledte mono-alkyler i C10-13, natriumsalte : NOEC - 96dage fisk 0,268 mg/L. - Leverandør af sikkerhedsdatablad

##### Nedbrydelighed

Benzensulfonisk syre, afledte mono-alkyler i C10-13, natriumsalte : 28dage (OECD 301B): 85 %. Let bionedbrydelig. -

## VIREX

Kode: 03720

### Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med forordning (EU) 2020/878

Version 7.1.1

Oprettelsesdato : 2019-07-11

Revision: 2025-06-10

Udskrivningsdato : 2026-01-22

Leverandør af sikkerhedsdatablad

#### Blandingsrelaterede data:

##### Akut toksicitet

LC 50 - 96tid fisk (*Oncorhynchus mykiss*) (OECD 203): 41,7 mg/L.

EC 50 - 72tid alger (*Selenastrum capricornutum*) (OECD 201): 0,747 mg/L.

EC 50 - 48tid dafnier (*Daphnia magna*) (OECD 202): 5,10 mg/L.

LC 50 - 14dage Regnorme (*Eisenia foetida*) (OECD 207): > 1.000 mg/kg.

EC 50 Aktiveret slam (OECD 209): 215,9 mg/L.

##### Kronisk toksicitet

NOEC alger (*Selenastrum capricornutum*) 0..117 mg/L.

NOEC dafnier (*Daphnia magna*) (OECD 201): 2..07 mg/L.

##### Bioakkumulering

. Ingen tilgængelige data.

##### Mobilitet

. Ingen tilgængelige data.

#### Konklusion:

Blandingen anses som farlig for miljøet ifølge Forordning 1272/2008/EF.

#### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ingen stoffer, der er vurderet til at være PBT eller vPvB.

#### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke relevant

#### 12.7. Andre skadelige virkninger

Ingen yderligere oplysninger til rådighed.

## SEKTION 13: OVERVEJELSER OM BORTSKAFFELSE

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

##### Behandling af blandingen:

Produktet må ikke udledes direkte til kloak eller miljø.

Overhold direktiv 2008/98/EF af 19/11/2008 om affald og beslutning 2000/532/EF (senest ændret ved beslutning 2014/955/EF), som opstiller en liste over farligt affald, der skal afleveres til et godkendt center.

##### Behandling af emballage:

Emballagen skylles rigeligt med vand, og spildevandet behandles som affald.

Overhold direktiv 2008/98/EF af 19/11/2008 om affald og beslutning 2000/532/EF (senest ændret ved beslutning 2014/955/EF), som opstiller en liste over farligt affald, der skal afleveres til et godkendt center.

VIREX  
Kode: 03720

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med forordning (EU) 2020/878

Version 7.1.1  
Oprettelsesdato : 2019-07-11  
Revision: 2025-06-10  
Udskrivningsdato : 2026-01-22

---

SEKTION 14: TRANSPORTINFORMATION

VEJTRANSPORT: Rail/Route (RID/ADR)

14.1 UN-nummer eller ID-nummer : 3260


14.2 UN-forsendelsesbetegnelse : SURT, ÆTSENDE, UORGANISK, FAST STOF, NOS (Trihydrogenpentakalium-di(peroxomonosulfat)di(sulfat))

14.3 Transportfareklasse(r) : 8

14.4 Emballagegruppe : II

Fareidentifikationsnummer : 80

Etiket : 8



Tunnel-kode : (E)

14.5 Miljøfarer : ja (Natriumtroclozen)

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren : Ingen oplysninger.


Begrænsede mængder (LQ): 1kg

SØTRANSPORT : IMDG

14.1 UN-nummer eller ID-nummer :3260

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse : SURT, ÆTSENDE, UORGANISK, FAST STOF, NOS (Trihydrogenpentakalium-di(peroxomonosulfat)di(sulfat))

14.3 Transportfareklasse(r) : 8



14.4 Emballagegruppe : II

14.5 Miljøfarer

VIREX  
Kode: 03720

## Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med forordning (EU) 2020/878

Version 7.1.1

Oprettelsesdato : 2019-07-11

Revision: 2025-06-10

Udskrivningsdato : 2026-01-22

---

Havforurenende stof : ja (Natriumtroclosen)

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren : Ingen oplysninger.

EmS nummer : F-A, S-B

IMDG segregation group (SGG1) - segregation code (SG36 - SG49)

Begrænsede mængder (LQ): 1kg


14.7 Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter : Ikke relevant

### LUFTTRANSPORT : IATA

14.1 UN-nummer eller ID-nummer :3260

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse : SURT, ÆTSENDE, UORGANISK, FAST STOF, NOS (Trihydrogenpentakalium-di(peroxomonosulfat)di(sulfat))

14.3 Transportfareklasse(r) : 8



14.4 Emballagegruppe : II

Pakningsanvisninger, Begrænsede mængder, passagerer og fragtfly : Y844

Begrænsede mængder passagerer og fragtfly : 5kg

Pakkeinstruktion passagerer og fragtfly : 859

Maks. nettomængde passagerer og fragtfly : 15kg

Pakkeinstruktion fragtfly : 863

Maks. nettomængde fragtfly : 50kg

Særlige bestemmelser : A803

ERG-kode : 8L

## SEKTION 15: LOVGIVNINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER

### 15.1. Særlige sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/lovgivning for stoffet eller blandingen

VIREX  
Kode: 03720

## Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med forordning (EU) 2020/878

Version 7.1.1

Oprettelsesdato : 2019-07-11

Revision: 2025-06-10

Udskrivningsdato : 2026-01-22

---

Forordning (EU) nr. 528/2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter :  
Aktivt stof: Natriumtroclosen, Trihydrogenpentakalium-di(peroxomonosulfat)di(sulfat)

Forskrifter vedrørende farerne ved større ulykker :  
SEVESO 3-direktivet (2012/18/EF) : E2

Bestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger :  
Forordning 1272/2008/EF ændret

Bestemmelser for affald :  
Direktiv 2008/98/EF ændret af Direktiv 2015/1127/EF - Forordning 1357/2014/EF  
Beslutning 2014/955/EF, som fastlægger listen over farligt affald.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier:  
Ikke relevant

Beskyttelse af arbejdstagere :  
Direktiv 98/24/EF af 07/04/1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser.

Forordning (EU) 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte : Ikke anvendelig

Ændring af forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget. : Ikke anvendelig

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer:  
Ikke relevant

Forordning (EF) 648/2004 :  
Ikke relevant

Overhold national og lokal lovgivning.

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet under hensyntagen til oplysningerne fra eksponeringsscenarier for de stoffer, der indgår i blandingen.

## PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Sikkerhedsdatabladet er et supplement til det tekniske datablad, men erstatter det ikke. De oplysninger, der gives her, er efter vores bedste overbevisning korrekte og gives i god tro. Vi skal også henlede brugerens opmærksomhed på potentielle risici, hvis produktet anvendes til andre formål, som produktet er kendt for. Det fritager på ingen måde brugerne fra at være opmærksomme på og overholde de regler, der gælder for deres aktivitet. Det er udelukkende deres ansvar at tage alle nødvendige forholdsregler i overensstemmelse med den brug af produktet, de er opmærksomme



## VIREX

Kode: 03720

### Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med forordning (EU) 2020/878

Version 7.1.1

Oprettelsesdato : 2019-07-11

Revision: 2025-06-10

Udskrivningsdato : 2026-01-22

---

på. Forskrifterne er kun angivet for at hjælpe brugerne med at opfylde de pligter, der er forbundet med brugen af produktet. Denne beskrivelse skal ikke betragtes som udtømmende. Den fritager ikke brugerne for at sikre, at andre krav skal overholdes - i henhold til andre love end dem, der her er angivet og gældende for besiddelse og brug af produktet - krav, som de fortsat vil være eneansvarlige for.

Klassificeringen af dette produkt er fastlagt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) og tilhørende vejledning på grundlag af de tilgængelige data for stofferne, blandingen og/eller beregningsmetoden og/eller ekspertvurderinger.

Afsnit, der er ændret i forhold til den tidligere version :  
SEKTION 14: TRANSPORTINFORMATION

Liste over H-sætninger, der henvises til i afsnit 3 :

EUH 031 : Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

H272 : Kan forstærke brand, brandnærende.

H302 : Farlig ved indtagelse.

H314 : Forårsager alvorlige forbrændinger af huden og øjenskader.

H315 : Forårsager hudirritation.

H317 : Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H318 : Forårsager alvorlig øjenskade.

H319 : Forårsager alvorlig øjenirritation.

H334 : Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

H335 : Kan forårsage irritation af luftvejene.

H400 : Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 : Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H412 : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Kilder til nøgledata, der er brugt til at udarbejde databladet :  
Leverandør af sikkerhedsdatablad

Historik :

Version 7.1.1

Annullerer og erstatter tidligere version 7.1.