

# Alka-Liq & Oxi-Liq



www.jorenku.dk

# Alka-Liq



**Alka-Liq er et flydende, stærkt alkalisk rengøringsmiddel med gode smudsopløsende egenskaber til varm vask af bl.a. rørmalkeanlæg og gårdkøletanke.**

Alka-Liq er baseret på natriumhydroxid og natriumhypoklorit. Pga. høj alkalitet og klorindhold er Alka-Liq effektiv til daglig rengøring, ligesom det kan anvendes som problemløser ved meget snavsede anlæg og ved udfordrende forhold.



Ved regelmæssig brug opnås ikke kun renhed men også lave kimtal.

Alka-Liq må ikke anvendes på aluminium eller andre ikke-alkalibestandige overflader. Ej heller blandes med syre eller syreholdige produkter.

Alka-Liq kan anvendes med både manuel og automatisk dosering.

Alka-Liq leveres i dunke med 22 kg, tromler med 200 kg og IBC palletanke med 1.000 kg.

Ønskes i stedet for et syrligt rengørings- og desinfektionsmiddel anbefales det at bruge Oxi-Liq.

Sammensætning
Natriumhydroxid
Natriumhypoklorit

Produkt	Alka-Liq
Produkttype	Alkalisk rengøringsmiddel
Pakning	22 kg dunk 200 kg tromle 1.000 kg IBC palletank
Dosering	Anbefalet brugskoncentration 0,5 - 1,5 %

# Oxi-Liq



**Oxi-Liq er et flydende surt oxiderende desinfektionsmiddel, der anvendes til desinfektion af overflader og udstyr indenfor landbruget.**

Oxi-Liq er velegnet til stort set alle desinfektionsopgaver i stalden, idet det kan bruges til bl.a. desinfektion af vandsystemer, støvler mm.

Oxi-Liq virker hurtigt og effektivt selv ved lave temperaturer, og det kræver ikke udluftning inden indsættelse af dyr.

Oxi-Liq er oxiderende og baseret på aktivstofferne hydrogenperoxid og eddikesyre. Denne kombination giver lav risiko for resistens og midlet nedbrydes efterfølgende til vand, ilt og eddikesyre og ophobes derfor ikke i omgivelserne.

Oxi-Liq leveres i dunke med 22 kg, tromler med 200 kg og IBC palletanke med 1.000 kg.

Ønskes i stedet for et alkalisk rengøringsmiddel anbefales det at bruge Alka-Liq.



Sammensætning
Hydrogenperoxid
Eddikesyre
Pereddikesyre

Produkt	Oxi-Liq
Produkttype	Desinfektion
Pakning	22 kg dunk 200 kg tromle 1.000 kg IBC palletank
Dosering	0,02-3 %

P. Lindberg A/S  
Sdr. Ringvej 1  
6600 Vejen  
Tlf.: 7021 2626  
E-mail: salg@p-lindberg.dk  
www.p-lindberg.dk

**P-Lindberg**



**JOENKU**

Teglværksvej 11, DK 4733 Tappernøje  
+45 56 21 40 70 | jorenku@jorenku.dk