




# DP SCHLEGELMULCHER MIT SEITENVERSCHIEBUNG - 175, 205




## Ersatzteilkatalog für

175 cm, DP 175 9044852

250 cm, DP 205 9046822

DP 175, 205  
FIGUR 1



## DP 175, 205 – Teile für Bild 1


| Pos | Artikelnummer | Artikelname                           | Item name                          | OE                          | Stück |
|-----|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------|
| 1   | N/A           | Hauptrahmen/Gehäuse,175               | THE COVER WELDMENT 175             | DP175.013                   | 1     |
| 1   | N/A           | Hauptrahmen/Gehäuse,205               | THE COVER WELDMENT 205             | DP205.013                   | 1     |
| 2   | N/A           | Schmiernippel M8x1                    | OIL CUP M8X1                       | GB/T1152-89<br>M8*1         | 2     |
| 3   | 9050216       | Kontermutter M12                      | LOCKING NUT M12                    | -                           | 12    |
| 4   | 9050250       | Schraube M12x30                       | BOLT M12X30                        | -                           | 16    |
| 5   | 9045074       | Schleppschuh, rechts                  | BASE PLATE (R) WELDMENT            | DP175.015                   | 1     |
| 6   | N/A           | Halterung Gleitrohr, rechts           | CONNECT BRACKET (R)                | DP175.021                   | 1     |
| 7   | 9050215       | Kontermutter M10                      | LOCKING NUT M10                    | -                           | 20    |
| 8   | 9050241       | Schraube M10x30                       | BOLT M10X30                        | -                           | 20    |
| 9   | 9050245       | Schraube M10x70                       | BOLT M10X70                        | -                           | 4     |
| 10  | 9045076       | Gleitrohr                             | GUIDE RAIL                         | DP175.103                   | 2     |
| 11  | N/A           | Schraube M18x40                       | BOLT M18X40                        | GB/T5783-86<br>M18*40       | 2     |
| 12  | N/A           | Federscheibe Ø18                      | SPRING WASHER 18                   | GB/T93-87 18                | 2     |
| 13  | N/A           | Unterlegscheibe Ø18                   | PLAIN WASHER 18                    | GB/T97.1-85 18              | 2     |
| 14  | 9045077       | Stützrohr                             | SUPPORTING TUBE                    | DP175.101                   | 2     |
| 15  | N/A           | Kontermutter M20                      | LOCKING NUT M20                    | GB/T889.1-86 M20            | 1     |
| 16  | 9045078       | Hydraulikzylinder                     | SLIPPAGE CYLINDER                  | DP175.016                   | 1     |
| 17  | 9043104       | Dichtungsring Ø16                     | COPPER WASHER 16                   | -                           | 4     |
| 18  | 9045081       | Hydraulikschlauch                     | OIL PIPE                           | DP175.017                   | 2     |
| 19  | 9045082       | Hohlschraube M16x30                   | HOLLOW BOLT M16X1.5X30             | GB/T3451-2000<br>M16*1.5*30 | 2     |
| 20  | N/A           | Hydraulische Kupplung                 | QUICK CONNECTOR R1/2"              | EFGCH125.013                | 2     |
| 21  | 9050244       | Schraube M10x60                       | BOLT M10X60                        | -                           | 1     |
| 22  | N/A           | Abstreifer, 175                       | MUD SHIELD 175                     | DP175.102                   | 1     |
| 22  | 9045083       | Abstreifer, 205                       | MUD SHIELD 205                     | DP205.102                   | 1     |
| 23  | N/A           | Schmiernippel M6                      | OIL CUP M6                         | JB/T7940.2-95 M6            | 2     |
| 24  | 9045084       | Halterung, rechts                     | SUPPORT FOR ROLLER (R)<br>WELDMENT | DP175.018                   | 1     |
| 25  | 9053500       | Inbusschraube M12x30                  | HEX.HEAD BOLT M12X30               | -                           | 8     |
| 26  | 9044338       | Lager UC207-2Z                        | BEARING UC207-2Z                   | UC207-2Z                    | 2     |
| 27  | 9070125       | Lagergehäuse mit Lager UC207          | BEARING SEAT                       | EFGC175.25A                 | 4     |
| 28  | N/A           | Rolle, 175                            | ROLLER WELDMENT 175                | DP155.020                   | 1     |
| 28  | 9053618       | Rolle, 205                            | ROLLER WELDMENT 205                | DP175.020                   | 1     |
| 29  | 9045088       | Halterung, links                      | SUPPORT FOR ROLLER (L)<br>WELDMENT | DP175.019                   | 1     |
| 30  | N/A           | Federscheibe Ø12                      | SPRING WASHER 12                   | GB/T93-87 12                | 12    |
| 31  | 9047346       | Hauptwelle m.Schlegeln175             | BLADE AXLE WELDMENT 175            | DP175.024                   | 1     |
| 31  | 9047071       | Hauptwelle m.Schlegeln205             | BLADE AXLE WELDMENT 205            | DP205.024                   | 1     |
| 32  | N/A           | Haltestange Sicherheitskette, 175     | ROD OF CHAIN 175                   | DP175.030-1                 | 1     |
| 32  | 9050788       | Haltestange für Sicherheitskette, 205 | ROD OF CHAIN 205                   | DP205.030-1                 | 1     |
| 33  | N/A           | Kronenmutter M8                       | SLOTING NUT M8                     | GB/T6179-00 M8              | 1     |
| 34  | N/A           | Splint 3,2x25                         | COTTER PIN 3.2X25                  | GB/T91-2002                 | 1     |

| Pos | Artikelnummer | Artikelname                   | Item name                   | OE                        | Stück |
|-----|---------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------|
| 35  | 9050217       | Kontermutter M16              | LOCKING NUT M16X1.5         | -                         | 28/32 |
| 36  | 9045089       | Schlegel                      | BLADE                       | EFGC125.122A              | 28/32 |
| 37  | 9050264       | Schraube M16x90               | BOLT M16X1.5X90             | -                         | 28/32 |
| 38  | 9045090       | Öl-Dichtung, FB55x80x8        | OIL SEAL FB55X80X8          | GB/T13871-94<br>FB55*80*8 | 1     |
| 39  | 9045091       | DICHTMANSCHETTE               | OIL-SEALING SLEEVE          | DP175.104                 | 1     |
| 40  | 9058709       | Mutter, M22x1,5               | NUT M22X1.5                 | GB/T6170-86<br>M22*1.5    | 2     |
| 41  | N/A           | Federscheibe Ø22              | SPRING WASHER 22            | GB/T93-2002 22            | 2     |
| 42  | 9059087       | Liftbolzen                    | DOWN PIN                    | AM80.01.101               | 2     |
| 43  | N/A           | Lock Pin                      | LOCK PIN 12                 | JB/T-<br>EFGCH125.102     | 2     |
| 44  | 9061563       | Sicherungsring 60             | CIRCLIP 60                  | GB/T893.1-86 (60)         | 4     |
| 45  | 9045092       | Nylonbuchse                   | NYLON BUSH                  | EFGCH125.107              | 4     |
| 46  | N/A           | Schmiernippel M6              | OIL CUP M6                  | GB/T1152-89 M6            | 4     |
| 47  | 9047304       | Dreipunktaufhängung           | HANGING WELDMENT            | DP175.011                 | 1     |
| 48  | 9013737       | Obere Stangenschraube         | UPPER PIN                   | -                         | 1     |
| 49  | 9045093       | Halterung f. Gleitrohr, links | CONNECT BRACKET (L)         | DP175.012                 | 1     |
| 50  | 9045094       | Schleppschuh, links           | BASE PLATE (L) WELDMENT     | DP175.014                 | 1     |
| 51  | N/A           | Stützbeine                    | SUPPORTING FOOT             | DP175.107                 | 1     |
| 52  | N/A           | Bent Pin                      | BENT PIN                    | 1G135.00.107              | 1     |
| 53  | N/A           | Haarnadelsplint               | R PIN                       | JB/T-EFGC125.110          | 1     |
| 54  | N/A           | Cover                         | PLASTIC COVER               | EFGC125.112               | 1     |
| 55  | 9045095       | RiemenscheibeMesserwelle      | SMALL BELT PULLEY           | EFGC125.117B              | 1     |
| 56  | 9052845       | Keilriemen XPB1000            | STRAP XPB1000LI1040LD       | -                         | 4     |
| 57  | 9045097       | Taperlock Ø35x60              | SWELLABLE SLEEVE            | JB/T7934Z3-00             | 2     |
| 58  | 9050204       | Unterlegscheibe Ø12           | PLAIN WASHER 12             | -                         | 9     |
| 59  | N/A           | Schraube M12x130              | BOLT M12X130                | GB/T5782-86<br>M12*130    | 1     |
| 60  | 9045098       | Riemenabdeckung               | BELT COVER WELDMENT         | EFGC125.012B              | 1     |
| 61  | 9045099       | Riemenscheibe, oben           | BIG BELT PULLEY             | EFGC125.121B              | 1     |
| 62  | N/A           | Mutter, M20x1,5 (dünn)        | THIN NUT M20X1.5            | GB/T6173-86<br>M20*1,5    | 1     |
| 63  | N/A           | Schraube M20x55               | BOLT M20X1.5X55             | GB/T5786-86<br>M20*1,5*55 | 1     |
| 64  | 9071347       | Platte                        | TENSION PLATE               | EFGC125.120               | 1     |
| 65  | N/A           | Unterlegscheibe Ø14           | PLAIN WASHER 14             | GB/T97.1-85 14            | 2     |
| 66  | 9041419       | Kontermutter M14              | LOCKING NUT M14             | -                         | 2     |
| 67  | 9044338       | Lager UC207-Z                 | BEARING UC207-Z             | UC207-Z                   | 2     |
| 68  | 9065784       | Schraube M12x35               | BOLT M12X35                 | -                         | 4     |
| 69  | 9050202       | Unterlegscheibe Ø8            | PLAIN WASHER 8              | -                         | 4     |
| 70  | N/A           | Federscheibe Ø8               | SPRING WASHER 8             | GB/T93-87 8               | 4     |
| 71  | 9050231       | Schraube M8x20                | BOLT M8X20                  | -                         | 4     |
| 72  | 9068114       | Zapfwellenschutz              | GUARD SHADE                 | FM150.120                 | 1     |
| 73  | N/A           | Halterung Winkelgetriebe      | GEARBOX SUPPORT<br>WELDMENT | EFGC125.024               | 1     |
| 74  | N/A           | Halterung Schmutzf., 175      | PRESS PLATE 175             | DP175.106                 | 1     |
| 74  | N/A           | Halterung Schmutzf., 205      | PRESS PLATE 205             | DP205.106                 | 1     |

| 75  | N/A           | Gummischutz, 175  | RUBBER PLATE 175 | DP175.105  | 1     |
|-----|---------------|-------------------|------------------|------------|-------|
| Pos | Artikelnummer | Artikelname       | Item name        | OE         | Stück |
| 75  | 9058882       | Gummischutz , 205 | RUBBER PLATE 205 | DP205.105  | 1     |
| 76  | 9049897       | Kette, 5-Glieder  | CHINA UNITS      | -          | 60/80 |
| 77  | 9046948       | Abstandshalter    | SLEEVE OF CHINA  | AGF140.111 | 61/81 |

DP 175, 205

FIGUR 2



DP 175, 205 – DELE TIL FIGUR 2

| Pos | Artikelnummer | Artikelname              | Item name                       | OE                       | Stück |
|-----|---------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------|
| 1   | 9045101       | Winkelgetriebe, komplett | GEARBOX ASSEMBLY                | 9.311.874.20             | 1     |
| 2   | 9045102       | Keil 10x70               | KEY A10X70                      | GB/T1096-79 A10*70       | 1     |
| 3   | 9053080       | Dichtung                 | PAPER GASKET                    | EFGC125.166              | 1     |
| 4   | 9045103       | Hülse                    | CONNECTED SLEEVE                | EFGC125.167              | 1     |
| 5   | 9045105       | Keil 10x40               | KEY A10X40                      | GB/T1096-79 A10*40       | 1     |
| 6   | 9068455       | Antriebswelle, 175       | SHAFT 175                       | DP175.155                | 1     |
| 6   | 9053084       | Antriebswelle, 205       | SHAFT 205                       | DP205.155                | 1     |
| 7   | 9038580       | Lager 6207-2RS           | BEARING 6207-2RS                | -                        | 1     |
| 8   | 9054800       | Sicherungsring 72        | CIRCLIP 72                      | GB/T893.1-86 72          | 1     |
| 9   | 9045104       | Öl-Dichtung, 35x72x10    | OIL SEAL 35×72×10               | GB/T13871-94<br>35*72*10 | 1     |
| 10  | N/A           | Halter                   | RETAINER ZG3/8"-19              | ZBT 32001.3-87           | 1     |
| 11  | 9053085       | Schaftrohr, 175          | SHAFT TUBE WELDMENT<br>175      | DP175.023                | 1     |
| 11  | 9053083       | Schaftrohr, 205          | SHAFT TUBE WELDMENT<br>205      | DP205.023                | 1     |
| 12  | N/A           | Bolzen                   | BOLT OF PLUG SCREW<br>ZG3/8"-19 | JB/T-EFGC125.169         | 1     |
| 13  | 9065784       | Schraube M12x35          | BOLT M12X35                     | -                        | 4     |
| 14  | N/A           | Fjderskive Ø12           | SPRING WASHER 12                | GB/T93-87 12             | 12    |

Kontakt

Telefon Verkauf:04604-9888975

Telefon Techn.Support:04604-9888975

P. Lindberg GmbH

Flensburger Str. 3

24969 Großenwiehe

DP 9044852, 9046822 DEV1

www.p-lindberg.de

E-Mail: kontakt@p-lindberg.de

*Zusätzliche Teile – nicht abgebildet*

| Artikelnummer | Artikelname                           | Item name                 | OE          | Stück |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|
| 9046724       | Zapfwelle, 175                        | <i>PTO SHAFT</i>          | -           | 1     |
| 9068473       | Zapfwelle, 205                        | <i>PTO SHAFT</i>          | -           | 1     |
| 9045079       | Reparatursatz für Hydraulikzylinder   | <i>GASKET SET</i>         | DP175.016-1 | 1     |
| 9050125       | Unterlegscheibe 0,7mm-Ø35/48          | <i>SHIMS</i>              |             |       |
| 9050126       | Unterlegscheibe 1,0mm-Ø35/48          | <i>SHIMS</i>              |             |       |
| 9050127       | Unterlegscheibe 0,7mm-Ø72/78          | <i>SHIMS</i>              |             |       |
| 9053594       | Abtriebswelle, Kegelrad               | <i>BEVEL GEAR SHAFT</i>   |             | 1     |
| 9055969       | Eingangswelle, Kegelrad               | <i>PINION SHAFT</i>       |             | 1     |
| 9045106       | Trägerpalette, inkl. Welle            | <i>KEY</i>                |             | 2     |
| 9045107       | Blattfedersatz (2 Stück), inkl. Welle | <i>SPRING SET (2 PCS)</i> |             | 1     |
| 9069000       | Y-Schlegel, 1 Stk (Option)            | <i>Y-BLADE</i>            | EFGC125.122 | 28/32 |
| 9068999       | Buchse für Y-Schlegel                 | <i>SPACER</i>             | EFGC125.119 | 28/32 |

*Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Parameter und Spezifikationen dieses Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern*