
# SLAGHACK MED KANTTRIMMER

ROTH 205 cm




ROTH

**RESERVDELSKATALOG TILL**
**9077059**

12.08.2026 (V1)

FIGUR 1



Kontakt
Order: 010-2097050
Teknisk support: 010-2097050

P. Lindberg
Myrangatan 4
745 37 Enköping

9077059
www.p-lindberg.se
e-mail: order@p-lindberg.se


DELAR TILL FIG 1

| Pos | Art. | Varunamn | Item name | OE | st/pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9077121 | Filterhus | *OIL RETURN FILTER ASSEMBLY* | 4090500001 | 1 |
| 2 | 9077122 | Propp/utluftning | *HYDRAULIC AIR FILTER* | 4090500003 | 1 |
| 3 | | | *ROUNDED HEAD SCREW M4×14* | 7020500001 | 3 |
| 4 | | | *BOLT M8X30* | 7010100011 | 4 |
| 5 | | | *SPRING WASHER 8×2* | 7040400004 | 16 |
| 6 | | | *PLAIN WASHER 8X1.6 GRADE C* | 7040100004 | 4 |
| 7 | 9077123 | Oljekylare | *AIR COOLER* | 4090500004 | 1 |
| 8 | 9077124 | Oljetank | *OIL TANK WELDMENT* | 4030300069 | 1 |
| 9 | | | *BOLT M10×30* | 7010100018 | 11 |
| 10 | | | *PLAIN WASHER 10X2 GRADE C* | 7040100005 | 15 |
| 11 | | | *LOCKNUT M10* | 7030500017 | 11 |
| 12 | | | *HEXAGONAL SCREW PLUG M16X1.5* | 7020400004 | 1 |
| 13 | | | *COMBINED SEALING GASKET 16* | 7040600002 | 1 |
| 14 | 9077125 | Oljemätare | *OIL TEMPERATURE AND LEVEL GAUGE* | 4090500002 | 1 |
| 15 | | | *SPRING WASHER 5* | 7040400002 | 4 |
| 16 | | | *SOCKET HEAD SCREW M5×25* | 7020100013 | 4 |
| 17 | 9077126 | Pump | *PUMP* | 4090100012 | 1 |
| 18 | 9077127 | Vinkelväxel | *GEARBOX* | 4040100033 | 1 |
| 19 | 9077128 | Packning | *PAPER PAD* | 4040200001 | 1 |
| 20 | 9077129 | Axelrör | *SHAFE TUBE WELDMENT* | 4030100198 | 1 |
| 21 | 9038580 | Lager 6207-2RS | *DEEP GROOVE BALL BEARING 6207-2RS* | 7060100001 | 1 |
| 22 | 9054800 | Låsring ind. Ø72 | *CLICIRP FOR HOLE 72* | 7090200001 | 1 |
| 23 | 9045104 | Packbox | *OIL SEAL TC35X72X10* | 4100500001 | 1 |
| 24 | | | *SOCKET HEAD SCREW M12X35* | 7020100002 | 4 |
| 25 | | | *SPRING WASHER 12* | 7040400006 | 21 |
| 26 | | | *SOCKET HEAD SCREW M8×30* | 7020100003 | 4 |
| 27 | | | *GEARBOX MOUNTING BRACKET* | 4030300068 | 1 |
| 28 | | | *BOLT M12×30* | 7010100004 | 4 |
| 29 | | | *BOLT M12×35* | 7010100005 | 8 |
| 30 | | | *BOLT M8×16* | 7010100017 | 4 |
| 31 | | | *PLAIN WASHER 8X16X1.6 GRADE A* | 7040200004 | 9 |
| 32 | | | *LARGE PLAIN WASHER 12X3* | 7040300006 | 5 |
| 33 | | | *BASE PLATE WELDMENT* | 4030300071 | 1 |
| 34 | | | *BOLT M8×20* | 7010100006 | 4 |

| Pos | Art. | Varunamn | Item name | OE | st/pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 9077130 | PTO-skydd | *PTO GUARD* | 4010000288 | 1 |
| 36 | 9077131 | Draghylsa | *SHAFT SLEEVE* | 4020000005 | 1 |
| 37 | 9045105 | Kil | *PLAT KEY 10X40* | 7080100001 | 1 |
| 38 | 9077132 | Utgående axel | *SHAFT L=702* | 4020000096 | 1 |
| 39 | | | *LOCKNUT M14* | 7030500007 | 2 |
| 40 | | | *LARGE PLAIN WASHER 14X3* | 7040300007 | 2 |
| 41 | | | *PLAIN WASHER 14X2.5 GRADE C* | 7040100007 | 2 |
| 42 | | | *BOLT M14×40* | 7010100021 | 2 |
| 43 | 9045097 | Taperlock Ø 35x60 | *SWELLABLE SLEEVE Z3-35X60* | 4130000001 | 2 |
| 44 | 9077133 | Remskiva, övre | *DRIVING PULLEY-4 GROOVES* | 4050000001 | 1 |
| 45 | 9077134 | Kilrem | *BELT BX1016LI* | 4150100017 | 4 |
| 46 | 9077135 | Remskydd | *PULLEY COVER* | 4030100013 | 1 |
| 47 | | | *BOLT M12X130* | 7010200001 | 1 |
| 48 | 9077136 | Remskiva för knivaxel | *DRIVEN PULLEY-4 GROOVES* | 4050000002 | 1 |
| 49 | 9077137 | Packbox | *OIL SEAL SLEEVE* | 4020000020 | 1 |
| 50 | | | *THIN NUT M20X1.5* | 7030400004 | 1 |
| 51 | | | *BOLT M20×1.5×55* | 7010300009 | 1 |
| 52 | | | *LOCKNUT M12* | 7030500006 | 4 |
| 53 | | | *PLAIN WASHER 12X2.5 GRADE C* | 7040100006 | 24 |
| 54 | 9077138 | Vänster släpsko | *SKATE - R* | 4030100199 | 1 |
| 55 | | | *BOLT M12×40* | 7010100008 | 4 |
| 56 | | | *TUBE PLUG 30X30* | 4100200007 | 1 |
| 57 | | | *RAKER PIN* | 4020000007 | 1 |
| 58 | | | *R PIN 4X75* | 4300100001 | 1 |
| 59 | 9077139 | Stödben | *RAKER* | 4030100012 | 1 |
| 60 | 9077140 | Axel | *GUARD CHAIN ROD L=2095* | 4030100513 | 1 |
| 61 | | | *COTTER PIN 2.5X25* | 7100100006 | 1 |
| 62 | 9077141 | Skyddskedja | *GUARD CHAIN* | 4270100006 | 88 |
| 63 | 9077142 | Bussning | *CHAIN SPACER* | 4020000040 | 88 |
| 64 | | | *NUT M8* | 7030100014 | 1 |
| 65 | | | *BOLT M12×35* | 7010100049 | 8 |
| 66 | | | *PRESSURE LUBRICATOR M8X1* | 4300400002 | 2 |
| 67 | | | *HOOD PANEL* | 4030300085 | 1 |
| 68 | | | *BLADE AXLE ASSEMBLY* | 4030100391 | 1 |
| 69 | 9077143 | Höger släpsko | *SKATE - L* | 4030100200 | 1 |
| 70 | 9077144 | Gummiplatta | *GUARD RUBBER PLATE L=2048* | 2060100023 | 1 |

| Pos | Art. | Varunamn | Item name | OE | st/pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | | | *RUBBER MOUNTING PLATE L=2044* | 4010000094 | 1 |
| 72 | | | *LOCKNUT M12* | 7030500018 | 4 |
| 73 | | | *ROLLER WELDMENT ASSEMBLY* | 4030100195 | 1 |


FIGUR 2




DELAR TILL FIG 2

| Pos | Art. | Varunamn | Item name | OE | st/pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9077145 | Lagerhus med lager, UC207 | *FLANGE BEARING SEAT UC207-Z* | 7070100003 | 2 |
| 2 | 9050217 | Låsmutter M16 | *LOCKNUT M16X1.5* | 7030800006 | 32 |
| 3 | 9077146 | Slaga | *HAMMER 90* | 4290200002 | 32 |
| 4 | 9050264 | Bult M16x90 | *BOLT M16X90* | 7010500008 | 32 |
| 5 | 9077147 | Huvudaxel med slagor | *BLADE AXLE WELDMENT* | 4030100391 | 1 |
| 6 | 9045090 | Packbox | *OIL SEAL TC55X80X8* | 4100500002 | 1 |


FIGUR 3




DELAR TILL FIG 3

| Pos | Art. | Varunamn | Item name | OE | st/pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9077148 | Bakrulle | *ROLLER WELDMENT* | 4030100195 | 1 |
| 2 | 9077149 | Höger beslag | *ROLLER MOUNTING BRACKET - R* | 4030100204 | 1 |
| 3 | | | *FLAT HEAD SCREW M12X25* | 7020300003 | 8 |
| 4 | 9077150 | Lagerhus med lager, UC207 | *FLANGE BEARING SEAT WITH GREASE FITTING UC207-Z* | 7070100010 | 2 |
| 5 | | | *LOCKNUT M10* | 7030500005 | 2 |
| 6 | | | *PLAIN WASHER 10 GRADE A* | 7040200005 | 4 |
| 7 | | | *BOLT M10×30* | 7010100018 | 2 |
| 8 | 9077151 | Skrapjärn | *MUD SHIELD L=2028* | 4010000090 | 1 |
| 9 | 9077152 | Vänster beslag | *ROLLER MOUNTING BRACKET - L* | 4030100203 | 1 |
| 10 | | | *PRESSURE LUBRICATOR M6X1* | 4300400001 | 1 |

FIGUR 4




Kontakt
Order: 010-2097050
Teknisk support: 010-2097050


P. Lindberg
Myrangatan 4
745 37 Enköping

9077059
www.p-lindberg.se
e-mail: order@p-lindberg.se

DELAR TILL FIG 4

| Pos | Art. | Varunamn | Item name | OE | st/pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9077153 | 3-punkts fäste | *HITCH WELDMENT* | 4030100421 | 1 |
| 2 | 9077154 | Bussning | *NYLON BUSHING* | 4020000030 | 4 |
| 3 | | | *PRESSURE LUBRICATOR M6X1* | 4300400001 | 4 |
| 4 | | | *HITCH PIN - UPPER* | 4020000017 | 1 |
| 5 | | | *SAFETY LOCK PIN Φ11X50* | 4300100004 | 3 |
| 6 | 9077155 | Pto hållare | *PTO HOLDER* | 4010000095 | 1 |
| 7 | | | *SPRING HOLDER Ø10* | 7110200001 | 1 |
| 8 | | | *SPRING WASHER 4* | 7040400001 | 1 |
| 9 | | | *CIRCLIP FOR HOLE 60* | 7090200002 | 4 |
| 10 | | | *ROUNDED HEAD SCREW M4X10* | 70202500001 | 1 |
| 11 | | | *HITCH PIN - LOWER* | 4020000100 | 2 |
| 12 | | | *PLAIN WASHER 27 GRADE A* | 7040200004 | 2 |
| 13 | 9077156 | Höger beslag, glidrör | *SLIPPAGE BRACKET - L* | 4030100205 | 1 |
| 14 | 9077157 | Vänster beslag, glidrör | *SLIPPAGE BRACKET - R* | 4030100206 | 1 |
| 15 | 9077158 | Glidrör | *GUIDE RAIL L=1346* | 4020000098 | 2 |
| 16 | 9077159 | Cylinder | *SLIPPAGE CYLINDER* | 4070100008 | 1 |
| 17 | | | *PLAIN WASHER 20X3 GRADE C* | 7040100009 | 1 |
| 18 | | | *LOCKNUT M20* | 7030500009 | 1 |
| 19 | | | *BOLT M10×60* | 7010200017 | 1 |
| 20 | | | *LOCKNUT M10* | 7030500005 | 13 |
| 21 | | | *BOLT M10×70* | 7010200004 | 4 |
| 22 | | | *LOCKNUT M10* | 7030500017 | 4 |
| 23 | | | *COMBINED SEALING GASKET 16* | 7040600002 | 4 |
| 24 | 9077160 | Hydraulikslang | *OIL PIPE L=2300* | 4080100024 | 1 |
| 25 | 9077161 | Hydraulikslang | *OIL PIPE L=1800* | 4080100023 | 1 |
| 26 | 9073689 | Banjobult | *HOLLOW BOLT M16X1.5X45* | 7010600002 | 2 |
| 27 | 9046997 | Hydraulikkoppling | *G1/2" COUPLING (MALE)* | 4080100003 | 2 |
| 28 | | | *PLAIN WASHER 10X2 GRADE C* | 7040100005 | 24 |
| 29 | | | *BOLT M10×35* | 7010100019 | 12 |
| 30 | | | *COMBINED SEALING GASKET 22* | 7040600005 | 2 |
| 31 | | | *LOCKNUT M27×2* | 703080008 | 2 |

FIGUR 5



Kontakt
Order: 010-2097050
Teknisk support: 010-2097050

P. Lindberg
Myrangatan 4
745 37 Enköping

9077059
www.p-lindberg.se
e-mail: order@p-lindberg.se


DELAR TILL FIG 5

| Pos | Art. | Varunamn | Item name | OE | st/pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | *SOCKET HEAD SCREW M8×30* | 7020100003 | 4 |
| 2 | | | *SPRING WASHER 8×2* | 7040400004 | 6 |
| 3 | 9077162 | Oljemotor | *BIDIRECTIONAL GEAR MOTOR* | 4090400006 | 1 |
| 4 | | | *SPLINE SLEEVE* | 4020000255 | 1 |
| 5 | | | *PRESSURE LUBRICATOR M8X1* | 4300400002 | 1 |
| 6 | | | *FLAT HEAD SCREW M12×30* | 7020300002 | 4 |
| 7 | | | *PRESSURE LUBRICATOR M10X1* | 4300400003 | 5 |
| 8 | | | *PLAIN WASHER 12X2.5 GRADE C* | 7040100006 | 4 |
| 9 | | | *LOCKNUT M12* | 7030500006 | 4 |
| 10 | 9077163 | Beslag med lagerhus | *MOTOR MOUNTING BRACKET* | 4030300072 | 1 |
| 11 | 9077164 | Låsring, Ø50 | *CLICIRP FOR HOLE 50* | 7090100007 | 1 |
| 12 | 9066838 | Lager 6010 | *BEARING 6010-RZ* | 7060100016 | 2 |
| 13 | 9077165 | Låsring, Ø80 | *CLICIRP FOR HOLE 80* | 7090200009 | 2 |
| 14 | 9077166 | Distansring | *SPACER* | 4020000253 | 1 |
| 15 | | | *HOOD PANEL* | 4030300078 | 1 |
| 16 | | | *PROTECTIVE RING* | 4101000003 | 1 |
| 17 | | | *PLAIN WASHER 10 GRADE A* | 7040200005 | 6 |
| 18 | | | *SPRING WASHER 10×2．6S* | 7040400005 | 4 |
| 19 | | | *BOLT M10×20* | 7010100012 | 4 |
| 20 | 9077167 | Skydd | *GUARDRAIL WELDMENT* | 4030300079 | 1 |
| 21 | 9077168 | Knivaxel | *BLADE WELDMENT* | 4030300077 | 1 |
| 22 | 9077169 | Knivbult M16 | *BOLT M16* | 4020000254 | 2 |
| 23 | 9077170 | Kniv | *BLADE* | 4291000008 | 2 |
| 24 | | | *LOCKNUT M16* | 7030500008 | 2 |
| 25 | | | *SOCKET HEAD SCREW M12×30* | 7020100014 | 1 |
| 26 | | | *PLAIN WASHER 12X24X2.5 GRADE A* | 7040200006 | 1 |
| 27 | | | *SHIM* | 4010000283 | 1 |
| 28 | 9038581 | Lager 6208 | *BEARING 6208-RZ* | 7060100009 | 1 |
| 29 | 9077171 | Styrning bottenskål | *DISC MOUNTING WELDMENT* | 4020200252 | 1 |
| 30 | 9077172 | Bottenskål | *DISC* | 4010000282 | 1 |
| 31 | | | *FLAT HEAD SCREW M8×15* | 7020300012 | 3 |
| 32 | 9077173 | Ventilblock | *DIRECTIONAL CONTROL VALVE* | 4090100014 | 1 |
| 33 | | | *SOCKET HEAD SCREW M8×70* | 7020100015 | 2 |
| 34 | | | *PLAIN WASHER 8X16X1.6 GRADE A* | 7040200004 | 4 |

| Pos | Art. | Varunamn | Item name | OE | st/pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | | | *LOCKNUT M8* | 7030500004 | 3 |
| 36 | 9077174 | Beslag | *ROTATING FRAME WELDMENT* | 4030300080 | 1 |
| 37 | | | *LOCKNUT M10* | 7030100005 | 3 |
| 38 | | | *BOLT M10X40* | 7010100028 | 1 |
| 39 | | | *CLICIRP FOR HOLE 20* | 7090100006 | 2 |
| 40 | 9077175 | Cylinder | *AVOIDANCE CYLINDER* | 4070000027 | 1 |
| 41 | | | *PIN SHAFT* | 4020000251 | 1 |
| 42 | 9038586 | Lager 6306 | *BEARING 6306-RZ* | 7060100001 | 2 |
| 43 | | | *PRESSURE PAD* | 4010000287 | 1 |
| 44 | | | *SPRING WASHER 16* | 7040400008 | 1 |
| 45 | | | *BOLT M16X35* | 7010100039 | 1 |
| 46 | | | *COLUMN PIN* | 4020000247 | 1 |
| 47 | | | *R PIN 4X75* | 4300100001 | 1 |
| 48 | 9077176 | Beslag | *MOUNTING BRACKET WELDMENT* | 4030300070 | 1 |
| 49 | | | *BOLT M14X45* | 7010100022 | 3 |
| 50 | | | *PLAIN WASHER 14X2.5 GRADE C* | 7040100007 | 6 |
| 51 | | | *LOCKNUT M14* | 7030500007 | 5 |
| 52 | | | *LOCKNUT M20* | 7030500009 | 4 |
| 53 | | | *SPRING TENSION PLATE* | 4010000281 | 2 |
| 54 | | | *THIN NUT M20* | 7030300002 | 4 |
| 55 | 9077177 | Ändstycke, vänster | *LEFT-HAND THREADED HEAD* | 4030300075 | 1 |
| 56 | | | *CONNECTING TUBE WELDMENT* | 4030300074 | 1 |
| 57 | | | *BOLT M20X150* | 7010100006 | 4 |
| 58 | | | *OIL CUP M10×1(90°)* | 4300400007 | 2 |
| 59 | 9077178 | Fjäder | *SHORT SPRING* | 4320200004 | 1 |
| 60 | 9077179 | Höjdjustering | *ADJUSTMENT LEVER* | 4020000250 | 1 |
| 61 | 9077180 | Ändstycke, höger | *RIGHT-HAND THREADED HEAD* | 4030300076 | 1 |
| 62 | 9077181 | Beslag | *U-SHAPED PLATE WELDMENT* | 4030300073 | 1 |
| 63 | | | *LARGE PLAIN WASHER 14X3* | 7040300007 | 1 |
| 64 | | | *BOLT M8×20* | 7010100006 | 2 |
| 65 | | | *SHIM* | 4010000284 | 2 |
| 66 | 9077182 | Beslag | *BLOCK WELDMENT* | 4030300081 | 1 |
| 67 | | | *PLAT KEY 8X26* | 7080100011 | 2 |
| 68 | 9077183 | Axel | *AVOIDANCE ROTATING SHAFT* | 4020000248 | 1 |
| 69 | | | *CLICIRP FOR HOLE 42* | 7090100008 | 1 |
| 70 | 9077184 | Lager 61806 | *BEARING 61806-RZ* | 7060100018 | 2 |

| Pos | Art. | Varunamn | Item name | OE | st/pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | | | *BOLT M10X25* | 7010100013 | 2 |
| 72 | 9077185 | Stång för sensor | *SENSOR ROD* | 4020000249 | 1 |
| 73 | | | *NUT M8* | 7030100004 | 1 |
| 74 | 9077186 | Fjäder | *EXTENSION SPRING* | 4320200005 | 1 |
| 75 | | | *TENSION ROD* | 4010000285 | 1 |
| 76 | | | *PIN SHAFT 10×30* | 7100300007 | 1 |
| 77 | | | *COTTER PIN 3.2X25* | 7100100006 | 1 |
| 78 | 9077187 | Beslag | *LOWER SLEEVE WELDMENT* | 4030300082 | 1 |
| 79 | 9077188 | Beslag | *OBSTACLE-AVOIDING COVER WELDMENT* | 4030300083 | 1 |
| 80 | | | *SPACER RING* | 4010000286 | 1 |

FIGUR 6




Kontakt
Order: 010-2097050
Teknisk support: 010-2097050

P. Lindberg
Myrangatan 4
745 37 Enköping

9077059
www.p-lindberg.se
e-mail: order@p-lindberg.se

DELAR TILL FIG 6

| Pos | Art. | Varunamn | Item name | OE | st/pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9077189 | Returslang | *MAIN RETURN PIPE OF FUEL TANK* | 4080100095 | 1 |
| 2 | 9077190 | Förskruvning | *CONNECTORS FROM G3/4 TO 26X1.5* | 4080200020 | 2 |
| 3 | 9077191 | Tryckslang trevägsventil | *OUTPUT PIPE OF DIRECTIONAL CONTROL VALVE* | 4080100090 | 1 |
| 4 | 9077192 | Sugslang pump | *OIL SUCTION PIPE* | 4080100076 | 1 |
| 5 | 9077193 | Tryckslang pump | *OUTPUT PIPE OF PUMP* | 4080100078 | 1 |
| 6 | 9077194 | Tryckslang hydraulmotor | *INPUT PIPE OF MOTOR* | 4080100081 | 1 |
| 7 | 9077195 | Trycklös returslang | *LEAK PIPE* | 4080100086 | 1 |
| 8 | 9077196 | Förskruvning | *RIGHT-ANGLE CONNECTOR FROM M22X1.5 TO M22X1.5* | 4080200029 | 2 |
| 9 | 9077197 | Förskruvning | *RIGHT-ANGLE CONNECTOR FROM M12X1.5 TO M14X1.5* | 4080200023 | 2 |
| 10 | 9077198 | Förskruvning | *CONNECTOR FROM M33X2 TO M30X2* | 4080200022 | 1 |
| 11 | 9077199 | Förskruvning | *RIGHT-ANGLE CONNECTOR FROM G1/2 TO M22X1.5* | 4080200026 | 1 |
| 12 | 9077200 | Förskruvning | *TAPER CONNECTOR FROM M20X1.5 TO M26X1.5* | 4080200028 | 1 |
| 13 | 9077201 | Förskruvning | *RIGHT-ANGLE CONNECTOR FROM M20X1.5 TO M22X1.5* | 4080200027 | 1 |
| 14 | 9077202 | Kort slang cylinder | *SHORT HOSE OF CYLINDER* | 4080100094 | 1 |
| 15 | 9077203 | Lång slang cylinder | *LONG HOSE OF CYLINDER* | 4080100093 | 1 |
| 16 | 9077204 | Tryckslang hydraulmotor | *OUTPUT PIPE OF MOTOR* | 4080100084 | 1 |
| 17 | 9077205 | Förskruvning | *CONNECTOR FROM G3/4 TO M22 1.5* | 4080200021 | 1 |
| 18 | 9077206 | Trevägsventil | *THREE-WAY REVERSING VALVE* | 4090100015 | 1 |
| 19 | | | *PLAIN WASHER 8X1.6 GRADE C* | 7040100004 | 4 |
| 20 | | | *LOCKNUT M8* | 7030500004 | 2 |
| 21 | | | *BOLT M8×40* | 7010100029 | 2 |
| 22 | | | *COMBINED SEALING GASKET 12* | 7040600001 | 4 |
| 23 | | | *BOLT M12X1.25* | 7010600001 | 2 |
| 24 | 9077207 | Förskruvning | *CONNECTOR FROM G3/8 TO M16X1.5* | 4080200031 | 2 |

*Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska parametrarna och specifikationerna för denna produkt.*